جمهورية مصرالعهبية



رَالْمَنْ يَلِجُهُ وُلِيَّةً

الثمن ١٥ جنيهاً

السنة السابعة والستون الصادر في ٢٨ شوال سنة ١٤٤٥ه الموافق (٧ مايو سنة ٢٠٢٤ م)

العدد ۱۸ مكرر (أ)

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ۱۵۰۸ لسنة ۲۰۲۶

بإنشاء ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؟

وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ ؟

وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن ؟

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛

وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؟

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة النقل ؟

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء بعض الموانئ السباحية ؟

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضوابط إنشاء المراين ؟

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة ؟

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٤ باستبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وعلى لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٢١ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٣ بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبى التتموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة التتمية العمرانية بــشأن بيــع وتطوير وتتمية أرض بمنطقة رأس الحكمة ؟

وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٣ بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مشروع رأس الحكمة للتتمية العمرانية بشأن بيع قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛

وعلى الطلب المقدم من شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ؛ وبعد موافقة رئيس الجمهورية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر : (المادة الأولى)

ينشأ بمدينة رأس الحكمة الجديدة ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى لاستقبال اليخوت والسفن السياحية ضمن الإحداثيات الموضحة بالملحق المرفق .

(المادة الثانية)

تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى واللوجستيات) الإشراف الفنى على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونًا .

(المادة الثالثة)


يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات النتفيذية اللازمة لنتفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٨ شوال سنة ١٤٤٥هـ (الموافق ٧ مايو سنة ٢٠٢٤م) .

رئيس مجلس الوزراء

دکتور/ مصطفی کمال مدبولی



كشف إحداثيات منطقة المارينا بمدينة رأس الحكمة الجديدة بنظام 4 £ wgs					
x	Y	مسلسل	x	Y	مسلسل
7V° 01' £7.7£7" E	710 17. 01'141 N	111	740 01. 41' F	710 17. 44,444. N	1.1
740 01. 14.114. E	410 14.00'110 N	114	740 01. 48'110. E	710 17' 71,1V1" N	1.4
740 01" £7,.01" E	410 14.01'.41.N	١٤٨	140 01. 12'Y'E	710 17' 7A,74." N	1.7
740 01' £7,£14" E	710 17. 01.41 N	169	140 01. 14.044. E	710 17' 7A,117" N	1.5
740 01' £7,400" E	410 14. 01'VEL. N	10.	140 01. 14.114. E	710 17' 7V,090" N	1.0
740 01' £ £ , . 7 £" E	71° 17' 0., V71" N	101	440 01. 44'411. E	710 17' 7V, . 91" N	1.7
740 01' 11,710" E	71° 17' £1,77." N	107	740 01. 44'044" E	71° 17' 73,3 " N	1.4
740 01' £ £,044" E	710 17' £A,017" N	107	440 01. 44'144. E	410 14. 41'14" N	۱۰۸
740 01' £ £, A7 £" E	710 17' £V,79A" N	101	440 01. 41'410. E	710 17' 70,777" N	1.1
140 01' to,. 11" E	71° 17' £7,777" N	100	140 01. 11'LLO. E	410 14. 40'41V. N	11.
140 01' EV,404" E	710 17' £ . , YY9" N	107	440 01. 44'411. E	410 14. 45'YOL. N	111
74° 01' 01,717" E	710 17' 74,0A4" N	104	140 01. 12, tv1.	71° 17' 7£,£1A" N	117
14. 01. 01'4. V. E	710 17. 41, V14 N	101	740 01. 41'' E	710 17' 77,970" N	117
74° 07' 7,074" E	710 17. 77, 70V N	109	74° 01' 71,047" E	410 14. 44' 44" N	111
740 07' £,. 79" E	710 17. L1'1VA. N	17.	140 01' 10, . X1" E	410 14. 44' · · · 0 N	110
740 07' £,7£1" E	71° 17' 7.,777" N	171	140 01. 40'014. E	410 14. 44'0 · · N	111
140 04. 1'444. E	71° 17' 74,.47" N	177	140 01. 41' 44. E	- 71° 17' 71,474" N	117
140 04. 1'444. E	71° 17' 7A,A71" N	١٦٣	140 01. 41' F	410 14. 41' E E A. N	114
740 04. 1'444. E	410 14. 44'YA'' N	176	140 01' 17,444" E	410 14. 4. Y44. N	111
740 01. t't.t.L. E	71° 17' 74,70£" N	110	140° 01' 14,144" E	410 14. 4. 444 N	17.
740 07' £,£7£" E	71° 17' 7A, £" N	111	140 01. 14'1 E	410 14. 14.401 N	171
740 04. t'tot. E	71° 17' 77,674" N	117	140 01' 14,441" E	410 14. 14.114 N	177
74° 07' £,0.4" E	71° 17' 77,177" N	١٦٨	140 01. 44'44. E	410 14. 14'014 M	177
74° 07' £,0 . Y" E	71° 17' 77,177" N	179	140 01' 14,44." E	410 14, 14'0 YA. M	171
74° 07' £,0 . £" E	71° 17' 77,141" N	17.	140 01. 14'L10. E	410 14. 11'11" N	170
74° 0.' 17,144" E	71° 11' ££,7£7" N	171	140 01. 14'Y1.	710 17' 10,701" N	177
140 64. 44'44'E	710 17' £1,704" N	۱۷۲	140 01. L' 11 E	710 17' 14,V.Y" N	144
140 44' 10,444" E	71° 17' 17, 10 · " N	177	140 01' 71, . £ £" E	410 14. 14.410 N	144
** £4' £1,44£" E	71° 17' 7£,171" N	171	140. 01. 41'1ALE	710 17' 17, X £ . " N	179
740 64' 0., VIT" E	71° 17' 70,401" N	140	140.01. L1'L1 E	410 14. 11'44V. N	17.
140 64. 04.441. E	71° 17' 77,796" N	177	140 01. 44' · · 1. E	410 14. 11' 44. N	171
140 14. 01'Ato. E	71° 17' 77,401" N	177	140. 01. 44'A' 1. E	71° 17' 1.,1 £ £ " N	١٣٢
140 0.1 1,177" E	710 17' 7A,77A" N	۱۷۸	14. 01. 48' 14. E	71° 17' 9,777" N	١٣٢
140 0.1 4,£14" E	71° 17' 71,777" N	174	140 01. 40'141. E	410 14. Y'44. N	١٣٤
740 0.1 4,444" E	710 17' 77,77 N	14.	140 01. 40'4'. E	410 14. A'41 . N	140
140 0.1 10, ATE" E	710 17' 70,701" N	۱۸۱	14° 01' 77,7.7" E	٣١° ١٣' ٦,٤٣٠" N	١٣٦
14000.114,70A"E	71° 17' 77,1£7" N	١٨٢	140 01. 44'44 E	710 17' 0, £07" N	۱۳۷
140 0. 14, £17" E	710 17' 74,7 £ A" N	۱۸۲	140 01' 74,474" E	71° 17' £,£Y." N	۱۳۸
740 0. 71,14. E	710 17' £ . ,07 £" N	111	*** • 1' ** A, • 77" E	710 17' 7, £ 77" N	179
140 0. 14, £07" E	710 17' ££,100" N	140	140 01. 44'114" E	410 14. 4' \$14. N	11.
140 0. 1.,414" E	710 17' £7,047" N	147	440 01. 44'AFA	710 17' 1, £ £ 7" N	111
140 0 40 , 441 E	710 17' £4,774" N	144	140 01' £ . , 199" E	71° 17' .,£11" N	1 1 4 7
140 0. "T., TOT" E	71° 17' £4,447" N	144	140 01' £ . , 10" E	710 17' 04,7Y." N	158
14° 0.' 7.,£ 1. " E	71° 17' £4,444" N	149	14. 01. 11'LLE	410 14. 0V'414. N	111
', 1.00.0.V		المساحة	140 01. 11'A4A. E	71° 17' 07,709" N	160

كشف إحداثيات منطقة المارينا بمدينة رأس الحكمة الجديدة بنظام 4 kgs						
x	Y	مصلصل	x	Y	مساسيل	
44. 01. 1'141 E	410 15. 11'444. M	۰۱	*** ** ** ** E	710 17' 0.,77." N	٠,	
° • 1" 7.197" E	41.0 1 E. 11. AV4 N	٥٧	* ** ** ** E	710 17' 0., £1 £" N	٧	
*** • 1" 7, £ Y £ " E	410 15. 15'414 M	٥٣	74.0 £ . '444 E	*10 18.0111. N	۲	
*** • 1" 7,4 AA" E	41. 1 E. 1 E' Y & A.A. N	o t	74.0 E.' AL. E	710 17' 01,7"N	£	
*** • 1' Y, • • 4" E	410 11. 10'444 M	00	740 0 . " £7,741" E	710 17' 07, AT . " N		
44. 01. 1.''d'. E	71° 11' 10,7.7" N	07	140 0.1 ET, TIA" E	710 17' 01,710" N	1	
740 01. 4,710" E	410 15. 12'444 M	۰۷	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	710 17' 01,770" N	V	
77° 01' 1.010" E	71° 11' 17. VIV" N	۰۸	*** ** * £ £ , 1 9 £ " E	710 17.00 TV" N	^	
44. 01. 1 · '4 · 0 E	710 11. 17.44V" N	٥٩	740 0.1 £ £,41." E	71° 17' 00,1.4" N	۹.	
44. 01. 13'1'1" E	71° 14' 11,4.1" N	٦.	740 0.1 10,71A" E	71° 17' 00,670" N	١.	
*** • 1. 13.4¥3 E	710 14. 11'VEE. N	33	*** ** * * * * * * * * * * * * * * * *	710 17' 07, YAO" N	11	
74.0 01. 4 44. E	410 14, 14' 14. N	7.7	*** ** * * * * * * * * * * * * * * * *	71° 17' 03,304" N	١٢	
14.0 01. 4.'114. E	71° 11' 11,701" N	75	140 0 14.777" E	710 17' 0V,117" N	١٣	
7V° 01' 7 V . " E	710 14. 4. V14" N	7.6	*** ** * * * * * * * * * * * * * * * *	71° 17' 0V, VV1" N	1 1 1	
140.01, 4.'ALE. E	410 15. V'A41 N	7.0	740 0.1 £4,74 E	71° 17' 0V,337" N	10	
14.0 01. 41'444. E	710 14.0'' AL	11	*** ** ** * * * * * * * * * * * * * *	710 17" 0A, 777" N	17	
77° 01' 71, £ . 1" E	710 18' E,077" N	17	74° 0 . ' 0 . , 1 £ 1 " E	T1" 17" 00,717" N	۱۷	
44. 01. 41'044. E	410 18.4'AVA. N	٦٨.	140 0 01,471. E	71° 11' ., 7AT" N	١٨	
44. 01. 41'A14. E	410 18. 4'2 EV N	7.4	*** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	710 11" .,077" N	١٩	
44.0 01.41'410 E	410 18. 1'Yoo N	٧.	*** • • * , 4)) " E	71° 14" 1,744" N	٧.	
14. 01. 11'111. E	410 14. 04'Y40 M	٧١	140 0 04,140. E	*1° 1 £" 1,7 A 4 " N	۲١	
14. 01. 11'1A1. E	710 17. 04.0.4 N	٧٢	*** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**************************************	**	
*** • 1. 41. • 4. E	410 14. 01'41V. N	٧٣	*** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	710 11' 7, o" N	77	
*** • 1' * . , AY*" E	71° 17' 00,707" N	٧٤	*** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	71° 11' 1,44." N	7 £	
*** *** *** *** *** *** ***	710 17. 07. £71. N	٧٥	*** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	410 1 1. 4' 4' 4 1 1 M	70	
74° 01" 14,4.0" E	71° 17' 0 YYY" N	٧٦	*** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	41. 14. 4. * YE. M	77	
140 01. 14'011. E	71° 17' £V,7A." N	٧٧	44. 0 0 A' 1 Y 0 E	710 14' 1,4VA" N	77	
74° 01' 7 41" E	71° 17' £0,£17" N	٧٨	*** ** ** ** E	410 1 %. 4'444. M	۲۸	
740 01. 41'A4t E	710 17' £7,707" N	٧٩	140 0. 0 0 V. 0 ET" E	410 1 %. 4' A 14 M	79	
740 01. 44'LY	710 17' £7,£7V" N	۸٠	140 0 01'AA1' E	710 14. L'01A. N	۳.	
140 01. 12. 11. E	71° 17' £1,0.7" N	۸١	140 01 'V1 E	41.0 1 f. f'A.4 N	71	
*** • 1. 44.114. E	710 17' £ . , 070" N	٨٧	140 01 'Y40. E	41. 14. 4'A10. N	. **	
140 01. 14.41 E	71° 17' £ . , . 77" N	۸۳	44. 01. 1'1VE. E	710 14. 0' EAE. N	77	
*** • 1. * £ , 1 1 0 " E	710 17' 74, £47" N	٨٤	140 01.1.140" E	710 14. 0' EAO. N	7 1	
740 01' 71,179" E	710 17' 7A, 1 EV" N	٨٥	44. 01. 1'44Y E	710 14. 1'46. N	70	
74° 01' 71,710" E	710 17' 7A, 7A4" N	۸٦	140 01. 1'44A. E	710 11. 1. 101. N	77	
*** ** ** ** ** ** ** ** ** **	710 17' TV, ATE" N	۸٧	740 01. 4'. · · F.	410 1 E. 1'40A M	**	
*** ** * * * * * * * * * * * * * * * *	710 17. 44,404. N	۸۸	440 01.1'411. E	410 18. 1'YA40. M	44	
140 01' 10,111" E	71° 17' 77,777" N	۸٩	*** • 1. 4. • 1. E	41.0 1 E. A'A'E. M	79	
740 01. 40'44# E	71° 17' 77, . 11" N	٩.	*** • 1' *, • • 7" E	410 18. A'4.0. N	£.	
140 01' 10,147" E	T10 17' T0,01." N	41	140 01. 1. 11. E	410 14. A'4A0 M	٤١	
140 01. 40'444 E	710 17' 71,477" N	9.4	14.01.1.14.E	710 11. A'44. N	£Y	
44. 01. 40'404. E	71° 17' 71,777" N	98	*** • 1' *, • £ 7" E	410 18. A'OLA. W	٤٣	
740 01. 40'LLA. E	710 17' 77,V£A" N	9 6	*** • 1' *, 11 *" E	71° 11' A,7A." N	t t	
740 01. 40'441" E	710 17' 77,177" N	90	740 01. 4'A14. E	710 14. V'LL. N	10	
140 01. 40,414. E	710 17. 44.044 N	11	140 01. L' 14. E	710 14' A,ATY" N	٤٦	
14.0 01. 40'114. E	710 17. 41,444 N	14	*** • 1' ", • 1 A" E	710 14. 4,474" N	٤٧	
140 01' 11,4A." E	710 17' 71, £7." N	11	140 01. 4.0VI. E	71° 11' 1.,7.1" N	٤٨	
140 01. 41,414" E	710 17' 7 . , A £ 9" N	11	740 01. 0'41A. E	710 14" 11,707" N	٤٩	
740 01. 44'144" E	410 14. 4. 4VE. N	١	140.01.0'Y41.E	410 14. 11'440. N	٠.	

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٥٦ لسنة ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ - ٨/٥/٤٢ – ٥٥٩